



APC PROCESADORA  
ANAHUAC



ANODOS ZINC PARA CASCO  
CATALOGO



**APCANODOS®**



Somos líderes en la fabricación de ánodos de sacrificio para protección catódica, dedicados a garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes. Nos adaptamos a sus necesidades específicas, ofreciendo productos en cualquier medida o peso requerido.




En APC PROCESADORA ANAHUAC ofrecemos una variedad de especificaciones químicas diseñadas especialmente para proteger su producto de manera efectiva

**ESPECIFICACIONES QUIMICAS ASTM B418**

Tipo	Aluminio (Al) %	Cadmio (Cd) %	Hierro (Fe)%	Plomo (Pb) %	Cobre (Cu) %	Otros metales %	Zinc (Zn) %
Tipo I (Z32120)	0.1-0.5	0.025-0.07	0.005	0.006	0.005	0.1	Remanente
Tipo II (Z13000)	0.005 Max	0.003 Max	0.0014	0.003	0.002	...	Remanente

**COMPOSICIÓN QUÍMICA MIL-A-18001**

Norma	Aluminio (Al) Min-Max%	Cadmio (Cd) Min-Max %	Hierro (Fe) %	Plomo (Pb) %	Cobre (Cu)%	Zinc (Zn)
H	0.1-0.5	0.025-0.15	0.005	0.006	0.005	Remanente
J	0.1-0.5	0.025-0.07	0.005	0.006	0.005	Remanente
K	0.1-0.5	0.025-0.07	0.005	0.006	0.005	99.314



Ventas01@apcanodos.com



(52) 33 2874-2210



<https://apcanodos.com.mx/>



# APCANODOS®

## ÍNDICE



4-8

**ANODOS ZINC LINGOTE O  
TRAPEZOIDAL  
(SOLDABLE O ATORNILLABLE)**



9-10

**ANODOS ZINC OVALADO  
(SOLDABLE O ATORNILLABLE)**



11


**ANODOS ZINC RECTANGULAR  
(SOLDABLE O ATORNILLABLE)**



12-19


**ANODOS ZINC FORMAS VARIAS  
(SOLDABLE O ATORNILLABLE)**

# ANODOS ZINC LINGOTE O TRAPEZOIDAL (SOLDABLE O ATORNILLABLE)



CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCELO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-1K	150	5.91	30	1.18	30	1.18	1" X 1/4"	2.21	1
AZM-LS-700GM	110	4.33	45	1.77	30	1.18	1" x 1/4"	1.54	0.7
AZM-LS-2.90K	175	6.89	90	3.54	30	1.18	1" X 1/4"	6.39	2.9
AZM-LS-2.50K	225	8.86	105	4.13	15	0.59	1 1/4" X 1/4"	5.51	2.5
AZM-LS-10.70K	305	12.01	95	3.74	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	23.59	10.7
AZM-LS-3.70K	300	11.81	55	2.17	35	1.38	1" X 1/4"	8.16	3.7
AZM-LS-4.80K	300	11.81	75	2.95	35	1.38	1" 1/4" X 1/4"	10.58	4.8
AZM-LS-11.80K	250	9.84	85	3.35	80	3.15	1" 1/4" X 1/4"	26.02	11.8
AZM-LS-9.60K	275	10.83	150	5.91	40	1.57	1 1/2" X 1/4"	21.17	9.6
AZM-LS-12.10K	400	15.75	145	5.71	30	1.18	1 1/4" X 1/4"	26.68	12.1
AZM-LS-3.10K	390	15.35	40	1.57	30	1.18	1/2" X 1/4"	6.84	3.1

CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCELO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-15K	440	17.32	105	4.13	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	33.08	15
AZM-LS-13.50K	355	13.98	115	4.53	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	29.77	13.5
AZM-LS-20K	305	12.01	155	6.10	65	2.56	1 1/2" X 1/4"	44.10	20
AZM-LS-14.60K	405	15.94	150	5.91	40	1.57	1 1/2" X 1/4"	32.19	14.6
AZM-LS-15.70K	335	13.19	100	3.94	70	2.76	1 1/2" X 1/4"	34.62	15.7
AZM-LS-14.20K	460	18.11	110	4.33	40	1.57	1 1/4" X 1/4"	31.31	14.2
AZM-LS-20.20K	310	12.20	155	6.10	65	2.56	1 1/2" X 1/4"	44.54	20.2
AZM-LS-33K	390	15.35	165	6.50		0.00	1 1/2" X 1/4"	72.77	33
AZM-LS-21K	610	24.02	110	4.33	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	46.24	21
AZM-LS-22.30K	590	23.23	115	4.53	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	49.17	22.3
AZM-LS-26.30K	620	24.41	120	4.72	70	2.76	1 1/2" X 1/4"	57.99	26.3



# ANODOS ZINC LINGOTE O TRAPEZOIDAL (SOLDABLE O ATORNILLABLE)



CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E ) THICKNESS		NUCELO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-27K	545	21.46	140	5.51	55	2.17	1 1/4" X 1/4"	59.54	27
AZM-LS-18.80K	510	20.08	100	3.94	50	1.97	1 1/4" X 1/4"	41.45	18.8
AZM-LS-11.90K	605	23.82	100	3.94	35	1.38	1 1/4" X 1/4"	26.24	11.9
AZM-LS-22.10K	550	21.65	125	4.92	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	48.73	22.1
AZM-LS-14.40K	560	22.05	95	3.74	40	1.57	1 1/2" X 1/4"	31.75	14.4
AZM-LS-11.80K	635	25.00	55	2.17	55	2.17	1" X 1/4"	26.02	11.8
AZM-LS-11.90K	640	25.20	55	2.17	55	2.17	1" X 1/4"	26.24	11.9
AZM-LS-3.50K	327	12.87	120	4.72	35	1.38	1 1/2" X 1/4"	7.72	3.5
AZM-LS-4.30K	380	14.96	45	1.77	40	1.57	1" X 1/4"	9.48	4.3
AZM-LS-3.10K	390	15.35	40	1.57	30	1.18	1/2" X 1/4"	6.84	3.1
AZM-LS-14.70K	400	15.75	155	6.10	40	1.57	1 1/2" X 1/4"	32.41	14.7

CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E ) THICKNESS		NUCELO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-12.10K	270	10.63	100	3.94	35	1.38	1 1/2" X 1/4"	26.68	12.1
AZM-LS-22.30K	590	23.23	115	4.53	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	49.17	22.3
AZM-LS-23.10K	555	21.85	125	4.92	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	50.94	23.1
AZM-LS-22.80K	555	21.85	125	4.92	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	50.27	22.8
AZM-LS-27K	805	31.69	100	3.94	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	59.54	27
AZM-LS-31.10K	1215	47.83	65	2.56		0.00	1/2" X 1/4"	68.58	31.1
AZM-LS-9.80K	350	13.78	115	4.53	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	21.61	9.8



# ANODOS ZINC LINGOTE O TRAPEZOIDAL (SOLDABLE O ATORNILLABLE)



CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPEJOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-300GM	55	2.17	30	1.18	25	0.98	1/2" x 1/4"	0.57	0.3
AZM-LS-500GM	150	5.91	20	0.79	25	0.98	S/S	1.02	0.5
AZM-LS-400GM	200	7.87	25	0.98	10	0.39	1/2" X 1/4"	0.79	0.4
AZM-LS-600GM	220	8.66	30	1.18	15	0.59	S/S	1.42	0.6
AZM-LS-1K	80	3.15	70	2.76	25	0.98	S/S	2.22	1.0
AZM-LS-2.10K	215	8.46	60	2.36	25	0.98	1" X 1/4"	4.74	2.1
AZM-LS-5.50K	165	6.50	115	4.53	45	1.77	1 1/4" X 1/4"	12.10	5.5
AZM-LS-4.60K	205	8.07	110	4.33	30	1.18	S/S	10.13	4.6
AZM-LS-8.90K	160	6.30	140	5.51	55	2.17	S/S	19.56	8.9
AZM-LS-8.10K	280	11.02	80	3.15	55	2.17	1 1/4" X 1/4"	17.85	8.1
AZM-LS-8.40K	235	9.25	95	3.74	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	18.58	8.4



CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPEJOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-8.20K	305	12.01	90	3.54	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	17.99	8.2
AZM-LS-3.80K	220	8.66	100	3.94	25	0.98	1 1/4" X 1/4"	8.42	3.8
AZM-LS-17.10K	375	14.76	115	4.53	75	2.95	1 1/4" X 1/4"	37.70	17.1
AZM-LS-11.80K	360	14.17	100	3.94	60	2.36	1 1/2" X 1/4"	25.93	11.8
AZM-LS-5K	455	17.91	80	3.15	20	0.79	1 1/42 X 1/4"	11.14	5.0
AZM-LS-15.90K	410	16.14	110	4.33	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	35.15	15.9
AZM-LS-16.80K	375	14.76	125	4.92	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	37.15	16.8
AZM-LS-12.60K	300	11.81	150	5.91	45	1.77	1 1/2" X 1/4"	27.73	12.6
AZM-LS-21.40K	302	11.89	155	6.10	70	2.76	1 1/2" X 1/4"	47.11	21.4
AZM-LS-12.50K	405	15.94	110	4.33	40	1.57	1 1/4" X 1/4"	27.55	12.5
AZM-LS-13.90K	340	13.39	160	6.30	45	1.77	1 1/2" X 1/4"	30.62	13.9

# ANODOS ZINC LINGOTE O TRAPEZOIDAL (SOLDABLE O ATORNILLABLE)

CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
	AZM-LS-8.20K	305	12.01	90	3.54	50			
AZM-LS-3.80K	220	8.66	100	3.94	25	0.98	1 1/4" X 1/4"	8.42	3.8
AZM-LS-17.10K	375	14.76	115	4.53	75	2.95	1 1/4" X 1/4"	37.70	17.1
AZM-LS-11.80K	360	14.17	100	3.94	60	2.36	1 1/2" X 1/4"	25.93	11.8
AZM-LS-5K	455	17.91	80	3.15	20	0.79	1 1/42 X 1/4"	11.14	5.0
AZM-LS-15.90K	410	16.14	110	4.33	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	35.15	15.9
AZM-LS-16.80K	375	14.76	125	4.92	55	2.17	1 1/2" X 1/4"	37.15	16.8
AZM-LS-12.60K	300	11.81	150	5.91	45	1.77	1 1/2" X 1/4"	27.73	12.6
AZM-LS-21.40K	302	11.89	155	6.10	70	2.76	1 1/2" X 1/4"	47.11	21.4
AZM-LS-12.50K	405	15.94	110	4.33	40	1.57	1 1/4" X 1/4"	27.55	12.5
AZM-LS-13.90K	340	13.39	160	6.30	45	1.77	1 1/2" X 1/4"	30.62	13.9

CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
	AZM-LS-22.90K	700	27.56	135	5.31	40			
AZM-LS-24.60K	640	25.20	120	4.72	50	1.97	1 1/4" X 1/4"	54.14	24.6
AZM-LS-29.90K	605	23.82	115	4.53	65	2.56	1 1/2" X 1/4"	66.01	29.9
AZM-LS-19.10K	600	23.62	80	3.15	60	2.36	1 1/2" X 1/4"	42.15	19.1
AZM-LS-27.20K	765	30.12	75	2.95	75	2.95	1 1/2" X 1/4"	60.08	27.2
AZM-LS-24.60K	710	27.95	115	4.53	45	1.77	1 1/2" X 1/4"	54.14	24.6
AZM-LS-24.60K	705	27.76	125	4.92	50	1.97	1 1/2" X 1/4"	54.31	24.6
AZM-LS-26K	625	24.61	75	2.95	95	3.74	1 1/4" X 1/4"	57.27	26.0
AZM-LS-20.70K	1220	48.03	60	2.36	50	1.97	1 1/4" X 1/4"	45.62	20.7


CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
	AZM-LS-1.60K	480	18.90	50	1.97	10			
AZM-LS-2.30K	150	5.91	50	1.97	50	1.97	1 1/4" X 1/4"	5.09	2.3
AZM-LS-21.40K	515	20.28	110	4.33	65	2.56	1 1/2" X 1/4"	47.13	21.4
AZM-LS-11K	600	23.62	80	3.15	40	1.57	1 1/2" X 1/4"	24.15	11.0
AZM-LS-12.60K	480	18.90	130	5.12	30	1.18	1 1/2" X 1/4"	27.71	12.6



# ANODOS ZINC LINGOTE O TRAPEZOIDAL (REDONDO)



CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E ) THICKNESS		NUCELO O ALMA CORE (L2)	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			
AZM-LS-11.80K	250	9.84	85	3.35	80	3.15	REDONDO 1/2"	26.02	11.8
AZM-LS-17.20K	355	13.98	105	4.13	75	2.95	REDONDO 1/2"	37.93	17.2
AZM-LS-14.40K	560	22.05	95	3.74	40	1.57	REDONDO 1/2"	31.75	14.4
AZM-LS-26.90K	1515	59.65	50	1.97	55	2.17	REDONDO 1/2"	59.31	26.9
AZM-LS-18.30K	285	11.22	130	5.12	130	5.12	REDONDO 1/2"	40.30	18.3
AZM-LS-10.60K	495	19.49	55	2.17	60	2.36	REDONDO 1/2"	23.34	10.6
AZM-LS-15.40K	435	17.13	80	3.15	70	2.76	REDONDO 1/2"	34.04	15.4
AZM-LS-18.10K	515	20.28	100	3.94	55	2.17	REDONDO 1/2"	39.88	18.1
AZM-LS-13.10K	495	19.49	100	3.94	40	1.57	REDONDO 1/2"	28.93	13.1
AZM-LS-21K	765	30.12	60	2.36	70	2.76	REDONDO 1/2"	46.30	21.0
AZM-LS-22.30K	990	38.98	60	2.36	60	2.36	REDONDO 1/2"	49.13	22.3
AZM-LS-26.50K	760	29.92	80	3.15	70	2.76	REDONDO 1/2"	58.34	26.5
AZM-LS-9.80K	940	37.01	40	1.57	45	1.77	REDONDO 1/2"	21.59	9.8








# ANODOS ZINC TORTUGA OVALADA (SOLDABLE O ATORNILLABLE)





CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In				
AZM-TOS-9K	349	13.74	165	6.50	33	1.30	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA OVALADA	19.85	9
AZM-TOS-9.60K	310	12.20	155	6.10	33	1.30	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA OVALADA	21.17	9.6
AZM-TOS-8K.	300	11.81	146	5.75	31	1.22	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA OVALADA	17.64	8
AZM-TOS-10.90	345	13.58	165	6.50	34	1.34	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA OVALADA	24.03	10.9
AZM-TOS-10.44	335	13.19	165	6.50	35	1.38	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA OVALADA	23.02	10.44



# ANODOS ZINC TORTUGA CON CABEZA (SOLDABLE O ATORNILLABLE)





CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In				
AZM-TCC-14.50	300	11.81	155	6.10	50	1.97	¼" X 1¼"	TORTUGA CON CABEZA	31.97	14.5
AZM-TCC-10.60K		0.00	160	6.30	40	1.57	¼" X 1¼"	TORTUGA CON CABEZA	23.37	10.6
AZM-TCC-10.30	300	11.81	160	6.30	40	1.57	¼" X 1¼"	TORTUGA CON CABEZA	22.71	10.3



# ANODOS ZINC RECTANGULAR (SOLDABLE O ATORNILLABLE)






CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In				
AZM-TRS-20K	300	11.81		0.00	62	2.44	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	44.10	20
AZM-TRS-15.50	279.04	10.99	203.2	8.00	38.1	1.50	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	34.18	15.5
AZM-TRS-10K	305	12.01	155	6.10	36	1.42	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	22.05	10
AZM-TRS-10.50	304	11.97	158	6.22	31	1.22	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	23.15	10.5
AZM-TRS-10.44	304	11.97	155	6.10	35	1.38	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	23.02	10.44
AZM-TRS-10.43	304	11.97	155	6.10	31	1.22	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	23.00	10.43
AZM-TRS-10.30	304	11.97	158	6.22	31	1.22	1 1/4" X 1/4"	TORTUGA RECTANGULAR	22.71	10.3



# ANODOS ZINC PESCADO (SOLDABLE O ATORNILLABLE)






CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			LB	KG
AZM-PS-1.44K	210	8.27	75	2.95	30	1.18	¼" X 1¼"	PESCADO	3.18	1.44
AZM-PSS-2.42K	225	8.86	35	1.38	76	2.99	¼" X 1¼"	PESCADO	5.34	2.42
AZM-PS-3.50K	210	8.27	80	3.15	45	1.77	¼" X 1¼"	PESCADO	7.72	3.5
AZM-PS-2.27K	200	7.87	72	2.83	30	1.18	¼" X 1¼"	PESCADO	5.01	2.27



# ANODOS ZINC GOTA (SOLDABLE O ATORNILLABLE)






CODIGO CODE	LONGITUD (L2) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In			LB	KG
AZM-GS-3K	170	6.69	70	2.76	65	2.56	1" x ¼"	GOTA	6.62	3.00
AZM-GS-2.80K	175	6.89	70	2.76	40	1.57	1" x ¼"	GOTA	6.17	2.80
AZM-GS-2.20K	170	6.69	65	2.56	45	1.77	1" x ¼"	GOTA	4.85	2.20
AZM-GS-18.50K	300	11.81	100	3.94	55	2.17	1½" X ¼"	GOTA	40.79	18.50
AZM-GS-12.50K	302	11.89	153	6.02	57	2.24	1½" X ¼"	GOTA	27.56	12.50
AZM-GS-10K	300	11.81	160	6.30	57	2.24	1½" X ¼"	GOTA	22.05	10.00
AZM-GS-1.94K	135	5.31	57	2.24	35	1.38	1½" X ¼"	GOTA	4.28	1.94
AZM-GA-2.80K	173	6.81	71	2.80	40	1.57	1½" X ¼"	GOTA	6.17	2.80
AZM-GA-12K	300	11.81	165	6.50	50	1.97	1½" x ¼"	GOTA	26.46	12.00
AZM-GA-1.30K	130	5.12	60	2.36	37	1.46	SIN SOLERA	GOTA	2.87	1.30



# ANODOS ZINC TORPEDO (SOLDABLE O ATORNILLABLE)




CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		NUCLEO O ALMA CORE (L2)	TIPO TYPE	PESO LB	WEIGHT KG
	Mm	In	Mm	In	Mm	In				
AZM-TS-9.97K	325	12.80	105	4.13	55	2.17	1" x ¼"	TORPEDO	21.98	9.97
AZM-TS-5K	291	11.46	64	2.52	50	1.97	1" x ¼"	TORPEDO	11.03	5
AZM-TS-5.50K	305	12.01	65	2.56	51	2.01	1" x ¼"	TORPEDO	12.13	5.5
AZM-TS-21.80K	591	23.27	117	4.61	74	2.91	1½" x ¼"	TORPEDO	48.07	21.8
AZM-TS-16K	400	15.75	120	4.72	50	1.97	1½" x ¼"	TORPEDO	35.28	16
AZM-TS-13K	330	12.99	110	4.33	65	2.56	1½" x ¼"	TORPEDO	28.67	13
AZM-TS-12K	325	12.80	110	4.33	63	2.48	1½" x ¼"	TORPEDO	26.46	12
AZM-TS-11.35K	335	13.19	103	4.06	55	2.17	1½" x ¼"	TORPEDO	25.03	11.35
AZM-TS-10K	342	13.46	110	4.33	53	2.09	1½" x ¼"	TORPEDO	22.05	10
AZM-TS-10.43K	325	12.80	100	3.94	55	2.17	1½" x ¼"	TORPEDO	23.00	10.43



# ANODOS ZINC ARO




CODIGO CODE	ANCHO (A) WIDTH		ESPESOR (E) THICKNESS		DIAMETRO EXTERIOR OUTSIDE DIAMETER (DE)		DIAMETRO INTERIOR INSIDE DIAMETER (DI)		TIPO TYPE	PESO WEIGHT	
	In	Mm	Mm	In	Mm	In	Mm	In		LB	KG
AZM-ARO-7.50K	63.5	2.50	22.5	0.89	317.5	12.5	203.3	8.00	ARO	16.54	7.5
AZM-ARO-4.54K	59	2.32	15.87	0.62	304.8	12	190.5	7.5	ARO	10.01	4.54



# ANODOS ZINC LAPIZ



CODIGO CODE	LONGITUD (L) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)		TAPON PLUG	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In
	AZM-LCT-001	152.40	6.00	31.75	1.25	31.75
AZM-LCT-002	76.20	3.00	25.40	1.00	25.40	1.00
AZM-LCT-003	76.20	3.00	19.05	0.75	31.75	1.25
AZM-LCT-004	500.00	19.69	19.05	0.75	31.75	1.25
AZM-LCT-005	76.20	3.00	6.35	0.25	6.35	0.25
AZM-LCT-007	76.20	3.00	9.52	0.37	9.52	0.37
AZM-LCT-008	152.40	6.00	31.75	1.25	31.75	1.25
AZM-LCT-009	50.80	2.00	19.05	0.75	19.05	0.75
AZM-LCT-13	50.80	2.00	12.70	0.50	12.70	0.50
AZM-LCT-15	50.80	2.00	6.35	0.25	6.35	0.25





# ANODOS ZINC LAPIZ



CODIGO CODE	LONGITUD (L) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)		TAPON PLUG	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In
	AZM-LCT-16	50.80	2.00	9.52	0.37	9.52
AZM-LCT-17	82.55	3.25	19.05	0.75	19.05	0.75
AZM-LCT-18	76.20	3.00	31.75	1.25	31.75	1.25
AZM-LCT-20	82.55	3.25	12.70	0.50	12.70	0.50
AZM-LCT-21	76.20	3.00	12.70	0.50	12.70	0.50
AZM-LCT-38	300.00	11.81	19.05	0.75	19.05	0.75
AZM-LCT-41	200.00	7.87	6.35	0.25	6.35	0.25
AZM-LCT-42	200.00	7.87	9.52	0.37	9.52	0.37
AZM-LCT-43	64.77	2.55	12.70	0.50	12.70	0.50
AZM-LCT-44	500.00	19.69	25.40	1.00	31.75	1.25


CODIGO CODE	LONGITUD (L) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)		TAPON PLUG	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In
	AZM-LCT-45	44.45	1.75	12.70	0.50	12.70
AZM-LCT-46	44.45	1.75	9.52	0.37	9.52	0.37
AZM-LCT-47	50.80	2.00	14.28	0.56	19.05	0.75
AZM-LCT-48	203.20	8.00	31.75	1.25	31.75	1.25
AZM-LCT-49	203.20	8.00	19.05	0.75	19.05	0.75
AZM-LCT-50	76.20	3.00	25.40	1.00	25.40	1.00
AZM-LCT-51	76.20	3.00	15.87	0.62	12.70	0.50
AZM-LCT-52	50.80	2.00	25.40	1.00	31.75	1.25
AZM-LCT-53	100.00	3.94	31.75	1.25	31.75	1.25

# ANODOS ZINC BARRA




CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)	
	Mm	In	Mm	In
AZM-B-01	300.00	11.81	25.40	1.00
AZM-B-02	762.00	30.00	19.05	0.75
AZM-B-03	330.00	12.99	12.70	0.50
AZM-B-04	600.00	23.62	76.20	3.00
AZM-B-06	300.00	11.81	80.00	3.15
AZM-B-07	300.00	11.81	25.00	0.98
AZM-B-08	300.00	11.81	30.00	1.18
AZM-B-09	300.00	11.81	35.00	1.38
AZM-B-10	300.00	11.81	40.00	1.57
AZM-B-11	300.00	11.81	60.00	2.36
AZM-B-12	500.00	19.69	50.80	2.00

CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)	
	Mm	In	Mm	In
AZM-B-14	300.00	11.81	75.00	2.95
AZM-B-15	76.20	3.00	50.80	2.00
AZM-B-16	300.00	11.81	16.00	0.63
AZM-B-17	600.00	23.62	31.75	1.25
AZM-B-18	600.00	23.62	25.40	1.00
AZM-B-20	300.00	11.81	20.00	0.79
AZM-B-21	300.00	11.81	10.00	0.39
AZM-B-25.40	50.80	2.00	25.40	1.00
AZM-B-40	300.00	11.81	38.10	1.50
AZM-B-41	600.00	23.62	25.40	1.00
AZM-B-50	300.00	11.81	50.80	2.00




# ANODOS ZINC BARRA



CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)	
	Mm	In	Mm	In
AZM-B-53	300.00	11.81	55.00	2.17
AZM-B-56	300.00	11.81	65.00	2.56
AZM-B-600	600.00	23.62	16.00	0.63
AZM-B-68	600.00	23.62	12.70	0.50
AZM-B-69	600.00	23.62	15.87	0.62
AZM-B-70	600.00	23.62	19.05	0.75
AZM-B-73	400.00	15.75	50.00	1.97
AZM-B-74	300.00	11.81	76.20	3.00
AZM-B-77	500.00	19.69	38.10	1.50
AZM-B-78	300.00	11.81	44.45	1.75
AZM-B-79	600.00	23.62	50.80	2.00


CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)	
	Mm	In	Mm	In
AZM-B-80	250.00	9.84	50.80	2.00
AZM-B-81	300.00	11.81	100.00	3.94
AZM-B-82	500.00	19.69	76.20	3.00
AZM-B-83	300.00	11.81	12.70	0.50
AZM-B-84	31.75	1.25	111.12	4.37
AZM-B-85	88.90	3.50	25.40	1.00
AZM-B-86	600.00	23.62	50.00	1.97
AZM-B-87	600.00	23.62	30.00	1.18
AZM-B-88	300.00	11.81	60.00	2.36
AZM-B-89	300.00	11.81	70.00	2.76
AZM-B-90	600.00	23.62	101.60	4.00
AZM-B-91	50.80	2.00	25.40	1.00




# ANODOS ZINC BARRA



CODIGO CODE	LONGITUD (L1) LONGITUDE		DIAMETRO DIAMETER (D)		CUERDA ROPE	
	Mm	In	Mm	In	Mm	In
AZM-BR-01	50.80	2.00	12.70	0.50	9.52	0.37
AZM-BR-02	50.80	2.00	19.05	0.75	19.05	0.75
AZM-BR-04	600.00	23.62	19.05	0.75	12.70	0.50





# APCANODOS<sup>®</sup>

 Ventas01@apcanodos.com

 <https://apcanodos.com.mx/>

 (52) 33 2874-2210

**SI TIENE PROBLEMAS DE CORROSIÓN  
APCANODOS<sup>®</sup> TIENE LA SOLUCIÓN**

